

Gegenüberstellung und Vergleich Kriterienkatalog DHV und Kriterienkatalog QHKS-G-BA¹ in der Erstfassung der Richtlinie vom 19.04.2026

Warum dieses Dokument?

Dieses Dokument ist als Arbeitshilfe für bestehende Hebammenkreißsäle nach den Kriterien des DHV entstanden. Es soll helfen, die hauseigenen Kriterien mit den vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) veröffentlichten Kriterien in der QHKS-RL (Richtlinie zur Qualitätssicherung der hebammengeleiteten Betreuung in Kreißsälen) abzugleichen und die hauseigenen Kataloge entsprechend anzupassen. Dazu haben wir als Basis die Tabelle des Kriterienkatalogs mit den Ein- und Ausschlusskriterien des Netzwerks DHV herangezogen und farblich um die Kriterien des G-BA ergänzt.

Welche grundsätzlichen Unterschiede gibt es zwischen dem Konzept Hebammenkreißsaal im Netzwerk DHV und der QHKS-Richtlinie?

Die Einzelfallentscheidung gibt es im G-BA nicht. Es gibt die Möglichkeit der Überleitung in den IKS und die Möglichkeit der Konsultation. Anders als im Betreuungskonzept Hebammenkreißsaal liegt die letztendliche Entscheidungsbefugnis auf ärztlicher Seite. Die Betonung der interprofessionellen Zusammenarbeit, der gemeinsamen Entscheidung und der Partizipation an der Entscheidungsfindung von Ärztin, Hebamme und Gebärender wird in der Richtlinie bedauerlicherweise negiert.

Was regelt diese Richtlinie (nicht)?

Die Richtlinie regelt nicht, ob ich einen Hebammenkreißsaal betreiben darf, denn dies ist kein geschützter Begriff. Die bestehenden Hebammenkreißsäle können auch nach den Kriterien des Netzwerks Hebammenkreißsaal weiterarbeiten.

Die Richtlinie regelt, ob der Hebammenkreißsaal den Kriterien des G-BA so entspricht, dass er förderfähig ist und als ein Hebammenkreißsaal im Sinne des G-BA anerkannt wird. Wie genau die Förderung aussieht und die Fördersumme verteilt wird, steht noch nicht fest und wird später vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) festgelegt.

Farblegende

- vom G-BA unverändert übernommen: schwarz
- in den G-BA Kriterien nicht aufgeführt: Grün
- neu vom G-BA eingeführt: rot

¹ Beschluss: https://www.g-ba.de/downloads/39-261-7745/2026-03-19_QHKS-RL_Erstfassung.pdf

Anamnese und allgemeine Befunde

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
1	01	Familiäre Belastung, gehäuftes Auftreten von Thromboseerkrankungen, Gerinnungsstörungen in der Familie	Konsultation	
2	02	a) frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Epilepsie, Hirntumor, ausgeprägte Infekte)	Konsultation	
3	03	Blutungs- /Thromboseneigung a) Antikoagulantien b) ohne Medikation / ASS bis 36+0 SSW abgesetzt	a) IKS b) Konsultation	
4	04	a) Allergien b) ungeklärter allergische/r Schock/s auf Medikamente c) multiple Allergien (auf Medikamente)	a) HKS b) IKS c) IKS	
5	08	Rh-Inkompatibilität (bei vorausgegangener Schwangerschaft)	IKS	
		Präkonzeptionell manifester Diabetes mellitus	IKS	
6	09	Diabetes mellitus a) diätetisch b) insulinpflichtig	a) HKS b) IKS	
7	10	Adipositas ohne Komorbidität (BMI > 35)	IKS	https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenvsicherung_1/ambulante_leistungen/hebammen/20200401_Hebammen_Anlage_zur_Vereinbarung_-_Beiblatt_1_Kriterien_zu_Geburten_im_haesuslichen_Umfeld_Anlage_3_QV_final.pdf https://register.awmf.org/assets/guidelines/015-081p_S3_Adipositas-Schwangerschaft_2020_02.pdf
		BMI vor der Schwangerschaft größer als 30 kg/m ²	Konsultation	
		BMI vor der Schwangerschaft größer als 30 kg/m ² und Zustand nach Sectio Caesarea	Ausschluss	
8	12	Skelettanomalien	Einzelfallentscheidung	
9	13	Schwangere unter 16 Jahren	Einzelfallentscheidung	

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
10	14	Schwangere über 40 Jahre	Einzelfallentscheidung	
11	20	Totes oder geschädigtes Kind in der Anamnese	Einzelfallentscheidung	
		Fetale Wachstumsrestriktion in einer vorangegangenen Schwangerschaft (Zustand nach fetaler Wachstumsrestriktion)	Konsultation	
12	21	Komplikation/en bei vorausgegangener/en Geburt/en	Konsultation	
13	22	Komplikation/en bei vorausgegangener/en Geburt/en (postpartal)	Einzelfallentscheidung	
14	23	a) Zustand nach Sectio b) Zustand nach Re-Sectio	Konsultation IKS	https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-084l_S3_Sectio-caesarea_2020-06_1_02.pdf
15	24	Zustand nach anderen Uterus-OPs	Einzelfallentscheidung	
16	26	Zustand nach Komplikationen bei vorausgegangenen Schwangerschaften a) Eklampsie b) Hypertonie	Einzelfallentscheidung	
		Hypertensive Erkrankung in einer vorausgegangenen Schwangerschaft	Konsultation	

Besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
17	27	Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankung	Konsultation	
		Thrombose in der Schwangerschaft	Konsultation	
18	28	Dauermedikation	Konsultationen	
19	29	Abusus	IKS	
20	06 und 30	besondere psychische Belastungen	Einzelfallentscheidung	
21	07 und 31	besondere soziale Belastungen (Sprache)	Einzelfallentscheidung	
22	33	Blutungen nach der 28. SSW	Einzelfallentscheidung	
23	34	Placenta praevia	IKS	
24	36	Polyhydramnion	Konsultation	
25	37	Oligohydramnion	Konsultation	
26	39	Plazentainsuffizienz	IKS	
		Fetale Wachstumsrestriktion des Kindes	Ausschluss	
		Mehrlinge	Ausschluss	
27	42	Anämie bei <10 mg/dl bei Aufnahme in den Kreißsaal	IKS	

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
28	45	Risiken aus anderen Laborbefunden a) HBsAG positiv b) Streptokokken positiv	HKS nach Konsil unter der Geburt	
		HIV-Infektion	Konsultation	
29	46	Hypertonie (ab 140/90 mmHg)	IKS	
30	47	Eiweißausscheidung über 1‰ (1.000 mg/l)	IKS	
31	48	schwere Ödeme	IKS	
32	50	Gestationsdiabetes a) dGDM b) iGDM	a) IKS b) Konsultation	
33	51	Einstellungs- /Lageanomalien (BEL, Querlage)	Konsultation	
34	52	andere Besonderheiten z.B. Verdacht auf Makrosomie	Konsultation	https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-088ladd_S2k_Geburts_einleitung_2021-04.pdf , 2.8, Verdacht auf (nicht) diabetogene Makrosomie
		genitale Herpes-simplex-Virus-Infektion (HSV-Infektion) in der Schwangerschaft	Konsultation	
35		Virusinfektionen	Konsultation	
		Vordiagnostizierte fetale Fehlbildungen des Kindes	Konsultation	
		Wunsch der Hebamme	IKS	

Geburtsrisiken

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
36		vorzeitiger Blasensprung (PROM)	ab 24 Std. ohne Wehentätigkeit = IKS bei Entzündungszeichen und stark verfärbtes Fruchtwasserfarbe = IKS	S-2k LL zur Geburtseinleitung https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-088ladd_S2k_Geburts_einleitung_2021-04.pdf nach 18 Std. Konsil Antibiotikagabe (LL)
		vorzeitiger Blasensprung nach 12 Std. ohne Wehentätigkeit	Konsultation	
37		Überschreitung des Termins	SOLL! Ab 42+0 = soll eine Geburtseinleitung dringend empfohlen werden= IKS	S-2k LL zur Geburtseinleitung https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-088ladd_S2k_Geburts_einleitung_2021-04.pdf

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
				einleitung_2021-04.pdf
		Überschreiten des errechneten Entbindungstermins: ab 41 abgeschlossenen Schwangerschaftswochen plus 3 Tagen	Konsultation	
		Geburtseinleitung:		
		Mechanisches Verfahren	Konsultation	
		Medikamentöses Verfahren	Ausschluss	
38		Frühgeburt (<37+0 SSW)	IKS	
		Fetale Wachstumsrestriktion des Kindes	IKS	
39		Verdacht auf Plazentainsuffizienz	Konsultation	
40		Präeklampsie/Eklampsie	IKS	
		Gestationsdiabetes:		
		insulinpflichtig (iGDM)	IKS	
		diätisch (dGDM)	Konsultation	
41		vorzeitige Plazentalösung	IKS	
42		Blutungen	Konsultation	
43		Amnioninfektionssyndrom	IKS	
44		Fieber unter der Geburt	IKS	
45		pathologisches CTG oder auskultatorisch schlechte Herztöne	IKS	
		suspekte CTG-Muster	Konsultation	Suspekte, oder nicht eindeutige oder auffällige Kardiotokographi e
46		stark verfärbtes Fruchtwasser	ohne zusätzliche pathologische Zusatzbefunde = HKS + Konsultation, ansonsten IKS	s. signifikant grünes FW: S-3 LL vaginale Geburt am Termin https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-083k_S3_Vaginale-Geburt-am-Termin_2021-01_1.pdf
47		Nabelschnurvorfall	IKS	
48		protrahierte Geburt / Geburtsstillstand in der EP	nach Leitliniendefinition ggf. Konsultation	S-3 LL vaginale Geburt am Termin https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-083k_S3_Vaginale-Geburt-am-Termin_2021-01_1.pdf
49		protrahierte Geburt / Geburtsstillstand in der AP	nach Leitliniendefinition ggf. Konsultation	S-3 LL vaginale Geburt am Termin

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
				https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-083k_S3_Vaginale-Geburt-am-Termin_2021-01_1.pdf
50		absolutes oder relatives Missverhältnis	IKS	
51		V. a. drohende / erfolgte Uterusruptur	IKS	
52		Querlage / Schräglage	IKS	
53		Beckenendlage	IKS	
54		Gesichts- / Stirnlage	IKS	
55		HELLP-Syndrom	IKS	
56		IUFT	Konsultation	
		Nachlassende Kindsbewegungen in den letzten 24 Stunden	Konsultation	
57		Schulterdystokie / erschwerte Schulterentwicklung	IKS	
		Puls der gebärenden Person über 120 Schläge pro Minute nach einmaliger Kontrolle im Abstand von 30 Minuten		
		Anämie	Konsultation	Hämoglobin kleiner als 9 g/dl entspricht 5,6 mmol
		Aktive genitale Herpes-simplex-Virus-Infektion (HSV-Infektion) bei Geburtsbeginn	IKS	
58		Schmerzmittelgabe	gemäß der Hebammenberufsordnung + Lachgas ist im HKS möglich	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532922/
Sonstige/weitere Verlegungskriterien				
59		Wunsch der Frau	IKS	
60		a) Personalmangel b) Entscheidung der Hebamme	IKS	

Postpartale Krankheiten/Störungen Neugeborenes

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
61		Unreife / Mangelgeburt unter 2.500g	IKS	
		LGA (Large for Gestational Age)	Konsultation	Oberhalb der 97. Perzentile
62		Asphyxie / Hypoxie / Zyanose	IKS	
63		Atemnotsyndrom	IKS	
64		andere Störungen (z. B. Anpassungsstörungen)	IKS	
		Verdacht auf Ösophagusatresie		

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
65		Schockzustand	IKS	
66		Ikterus	IKS	
67		hämolytische Krankheit (Rh-, ABO-)	IKS	
68		hämolytische Störung (Anämie, Polyglobulie)	IKS	
69		Stoffwechselstörung a) Verdacht auf Hypoglykämie b) Hypokalzämie c) Elektrolytstörung	a) BZ-Kontrollen nach Standard b) IKS c) IKS	
70		Blutungskrankheit (Darm/Nabel)	IKS	
71		intrakranielle Blutungen	IKS	
72		Krämpfe, Enzephalopathie	IKS	
73		gastrointestinale Störungen, Ernährungsprobleme	IKS	
74		Verletzungen /Frakturen / Paresen	IKS	
75		generalisierte Infektion	IKS	
76		umschriebene Infektion (Schälblasen, Konjunktivitis, etc.)	IKS	
77		sonstige vitale Störung des Neugeborenen unklarer Genese und sonstige nicht geburtshilflich indizierte Begebenheiten	IKS	
78		Chromosomenanomalie	IKS	
79		(andere) multiple Fehlbildungen	IKS	

Postpartale Störungen der Frau

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	Referenzen
80		verstärkte Blutung	Konsultation	
81		Plazentalösungsstörungen / unvollständige Plazenta	IKS	
82		komplizierte Geburtsverletzungen a) Klitorisriss b) hoher Scheidenriss c) komplizierter Dammriss	IKS	
		Kreislaufkollaps oder eine andere Verschlechterung des Gesundheitszustands	IKS	
83		Eklampsie / Präeklampsie	IKS	
84		HELLP-Syndrom	IKS	
85		Sepsis	IKS	
86		Verdacht auf Embolie	IKS	
87		Fieber im Wochenbett über 2 Tage	IKS	
88		Sonstiges	IKS	
		Wunsch der gebärenden Person zur Hinzuziehung eines Arztes	Konsultation	
		Wunsch der gebärenden Person zur Überleitung in eine ärztlich geleitete Betreuung	IKS	

Nr.	Kennziffer Mutterpass	Befund	Weiteres Vorgehen	
		Wunsch der Hebamme zur Hinzuziehung eines Arztes	Konsultation	
		Wunsch der Hebamme zur Überleitung in eine ärztlich geleitete Betreuung	IKS	
		Personalmangel	IKS	